

SHARP

MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N

Sistema Multifuncional Digital



De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es



MX-M316N, modelo mostrado.

SISTEMA MULTIFUNCIONAL A3
BLANCO Y NEGRO CON DISEÑO
FLEXIBLE PREPARADO PARA RED

Todas las empresas necesitan anticiparse **/Es por Eso** que los sistemas multifuncionales de Sharp están diseñados para el futuro.

Entendemos las necesidades de las oficinas pequeñas /Es por Eso que nuestros sistemas multifuncionales disponen de funciones productivas.

Funciones esenciales. Rendimiento asequible.

Preparados para trabajar en red y equipados con todas las funciones esenciales de serie, MX-M356N, MX-M266N y MX-M316N en blanco y negro, A3, resultan asequibles y son ideales para grupos de trabajo pequeños pero muy atareados.

Impresión y copia rápidas por ambas caras, generosa capacidad de papel, PCL6 para un procesamiento más rápido del trabajo, y prácticas funciones de copia como Copia de Tarjetas, Rotación, Clasificación Electrónica, todas ellas combinadas para lograr una mejora inmediata de la productividad en la oficina.

Además, todo está controlado a través de un panel de control LCD, fácil de usar, de 7 pulgadas, con teclas de acceso rápido asociadas a las funciones que suelen utilizarse, para una simplicidad total. No es necesario estudiarse un manual, basta solo con ponerse en marcha y comenzar a usarlo.



PANEL DE CONTROL LCD FÁCIL DE USAR QUE GARANTIZA UNA CÓMODA NAVEGACIÓN

Impresora. Copiadora. Escáner.

Para oficinas pequeñas, MX-M266N —26 páginas por minuto (ppm)— ofrece la potencia suficiente para satisfacer sus necesidades diarias de impresión y copia. Las oficinas más grandes apreciarán la rapidez extra de MX-M356N —35 ppm y MX-M316N —31 ppm. Y todos agradecerán los detalles nítidos y la perfección de los trazos finos que ofrece la resolución 1200 x 600 ppp, con escala de grises de 256-niveles.

Estos sistemas ofrecen mucho más que rapidez y gran calidad de impresión y copia. Puede igualmente escanear documentos a todo color y enviar los archivos directamente a su PC u otro aparato. Además, un alimentador de documentos le permite escanear por ambas caras de manera automática, por lotes de hasta 100 páginas. Solo tendrá que cargarlas y dejar que la máquina se ocupe del resto.



Quiere un equipo perfecto para su oficina /Es por Eso que nuestros sistemas multifuncionales digitales ofrecen tantos accesorios con valor añadido.

Diseñados para la era móvil

MX-M356N, MX-M266N y MX-M316N están diseñados para compartir. Están equipados con dos puertos USB, uno en la parte frontal para escanear e imprimir fácilmente*¹ con un lápiz de memoria: especialmente útil para trabajadores que se mueven y visitantes.

Además, cualquier persona puede conectarse con un smartphone o una tableta, gracias a nuestra aplicación gratuita Sharpdesk Mobile. No son necesarios drivers ni cables – basta simplemente con instalar la aplicación para imprimir y escanear fácilmente y al instante, de manera inalámbrica.*²



IDEAL PARA OFICINAS EXIGENTES
Y EN EXPANSIÓN



Adaptado al futuro

Si sus necesidades cambian en el futuro, puede añadir aún más prestaciones. Puede elegir entre las siguientes:

Acabado interno que ahorra espacio – para clasificar y grapar y poder así crear documentos totalmente acabados, reunidos y listos para ser recopilados.

Bandejas de papel adicionales – aumentan la capacidad de papel de 1.100 a 2.100 hojas, para trabajos de impresión más largos ininterrumpidos.

Disco duro 250 GB – utilizado para guardar documentos, trabajos e imágenes, y al que puede accederse a través de la red.

Sharp OSA (Open Systems Architecture) – para la integración de las últimas aplicaciones de productividad en red de Sharp y sus colaboradores técnicos.

Sharpdesk – este poderoso software se emplea para gestionar y organizar archivos en su PC, incluyendo documentos que ha escaneado previamente en el sistema.

Fax – suprime la necesidad de un aparato separado.

Seguridad y eficiencia energética

Todos los productos Sharp están diseñados para el mundo moderno. Seguridad de nivel múltiple, incluyendo funciones de encriptación de datos, eliminación segura de archivos y una función de impresión confidencial, para proteger su red, documentos y datos de accesos no autorizados.

Y puesto que nos preocupamos por el medio ambiente, estos sistemas multifuncionales digitales —que poseen la certificación Energy Star— están equipados con funciones para ahorrar energía como el escáner ecológico (Eco Scan) y el apagado automático (Auto Power Shut Off).

De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es



*¹: La impresión directa desde el USB necesita MX-HD15 opcional. Impresión directa de PDF necesita asimismo MX-PK11.

*²: Es necesario MX-EB13 Adaptador LAN inalámbrico.

Especificaciones

General

Velocidad del motor*1 (ppm/cpm) (Máx.)

	A4	A3
MX-M356N	35	20
MX-M316N	31	17
MX-M266N	26	15

Tamaño del papel*2 (Min. - Máx.) A6 - A3

Peso del papel (g/m²)

Bandejas	55 - 105
Bypass	55 - 200

Capacidad del papel (Estándar - Máx.)

Hojas	1.100 - 2.100
Bandejas	2 - 4 (más bandeja bypass)

Tiempo de calentamiento*3 (segundos) 20 o menos

Memoria (GB)

Copiadora/Impresora (compartida)	2
HDD*4 (opcional)	250

Requisitos de alimentación Tensión nominal local corriente CA ±10%, 50/60 Hz

Consumo de energía (kW) (Máx.) 1,45

Dimensiones (mm) (An x P x A) 620 x 617 x 830

Peso (kg) 51

Copiadora

Tamaño del papel original (Máx.) A3

Tiempo de salida de la primera copia*5 (seg.)

MX-M356N	4,0
MX-M316N	4,3
MX-M266N	4,3

Copias continuas (Máx.) 999

Resolución (dpi)

Escáner	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
Impresora	600 x 600

Niveles de gradación 256

Índice de zoom (%) 25 - 400 en incrementos del 1%
(25 - 200 con RSPF)

Índices de copia predefinidos 4 ratios (2R/2E)

Impresora en red

Resolución (dpi) 1,200 x 600; 600 x 600

Interfaz USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sistemas operativos Estándar Windows Server® 2003, Windows Server® 2003R2, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
Opc.*7 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk*7 (AppleTalk)

Protocolos de impresión*8 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impresión de correos electrónicos), HTTP, FTP para descargar archivos impresos, impresión EtherTalk, IPP

PDL Estándar Emulación PCL 6
Opc.*7 Emulación PostScript® 3™

Fuentes disponibles 80 fuentes para PCL, 136 fuentes para Emulación PostScript® 3™

Utilidades de impresora Sharpdesk Móvil

Escáner a color en red

Método de escaneo Escaneo directo (a través del panel de control)
Escaneo remoto (aplicación compatible con TWAIN)*9

Resolución (dpi)

Escaneo directo	100, 200, 300, 400, 600
Escaneo remoto	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9.600 dpi a través de configuración de usuario

Formatos de archivo TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF codificado, JPEG*10, XPS

Destinatarios del escáner Escaneo al correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB, i-Fax*11

Utilidades de escáner Sharpdesk, Sharpdesk Móvil

Archivo de documentos*9 (opcional, es necesario MX-HD14)

Capacidad de archivo de documentos*12 **Páginas** **Archivos**

Carpetas principal y personal	20.000	3.000
Carpetas de archivo rápido	10.000	1.000

Trabajos guardados Copia, impresión, escaneo, transmisión por fax*13

Carpetas de almacenamiento Carpeta de archivo rápido, carpeta principal, carpeta personal (máx. 1.000 carpetas)

Información confidencial almacenada Contraseña de protección (para carpetas principales y personales)

Fax*13 (opcional, es necesario MX-FX11)

Método de compresión MH/MR/MMR/JBIG

Protocolo de comunicación Super G3/G3

Tiempo de transmisión*14 (segundos) 2

Velocidad del módem (bps) 33.600 - 2.400 con recuperación automática

Resolución de transmisión (dpi)


Estándar	203,2 x 97,8
Óptima	406,4 x 391

Formato de grabación A5 - A3

Memoria (GB) (Estándar - Máx.) 0,5 - 1*9

Niveles de escala de gris 256

Dimensiones externas



*1.085 mm cuando el finalizador está abierto del principio hasta el final.

Con accesorios.

Opciones de Configuración

MX-M316N / MX-M356N / MX-M266N
Unidad de base

MX-CS12
Bandeja de papel de 500 hojas

MX-CS13*
Bandeja de papel de 500 hojas

AR-DS19
Soporte (grande)

AR-DS20
Soporte (pequeño)

L20EUNOVADESK
Mesa alta

L20STABDS19
Estabilizadores

MX-TR17
Bandeja de Salida
(requiere MX-FN26)

MX-TR18
Separador de trabajos

MX-FN26
Finalizador

* 3era bandeja de papel
requiere MX-CS13.

Opciones de Conectividad

MX-HD15
Kit de expansión de disco duro

MX-PK11
Kit de expansión PS3

MX-PF10
Kit de Códigos de barras

MX-FX11
Kit de Fax

MX-FWX1
Kit de Ampliación Internet-Fax

AR-SU1
Unidad de sellado

MX-FR48U1
Kit de Seguridad de Datos

MX-FR50U2
Kit de Seguridad de Datos

MX-EB13
Adaptador LAN inalámbrico USB

MX-AMX1
Módulo de integración de aplicaciones

MX-AMX2
Comunicación de la aplicación

MX-AMX3
Módulo de cuenta externa

MX-USX1/X5
Kit de licencia-Sharpdesk 1/5

MX-US10/50/A0
Kit de licencia-Sharpdesk 10/50/100

*1 MX-M316N y MX-M266N

*2 MX-M356N

This is Why

www.sharp.es

SHARP

Notas

*1 A4, borde largo en sentido del alimentador. *2 sólo borde corto en sentido de alimentador puede usarse con papel A6. *3 Con tensión nominal, 23°C (73,4°F). Puede variar dependiendo de las condiciones y del entorno de funcionamiento. *4 La capacidad de HDD depende del estado de adquisición y origen. *5 borde largo en sentido de alimentador de hojas A4 de 1 bandeja de papel, usando el vidrio del documento, MFP en estado totalmente listo. Puede variar dependiendo de las condiciones de la máquina y del entorno de funcionamiento. *6 No disponible si se usa RSPF. *7 Es necesario MX-PK11 opcional. *8 Protocolo de impresión compatible IPv6 con LPR solo. *9 Es necesario MX-HD15 opcional. *10 Solo color. *11 Es necesario MX-FWX1 opcional. *12 La capacidad de almacenamiento puede variar dependiendo del tipo de documento y las configuraciones del escáner. *13 Es necesario MX-FX11 opcional. *14 Basado en el cuadro estándar de Sharp con aproximadamente 700 caracteres (retrato en A4) y resolución estándar en modo Super G3, 33.600 bps, compresión JBIG.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. Toda la información es correcta en el momento de su impresión. El logotipo ENERGY STAR es un sello de calidad y solo se podrá utilizar para certificar determinados productos que cumplen los requisitos del programa ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca registrada en EE.UU. Windows, Windows NT, Windows XP y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Adobe y PostScript 3 son asimismo marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y otros países. Cualquier otro nombre de empresa, producto o logotipo es marca comercial o marca comercial registrada de su respectivo propietario. ©Sharp Corporation Mayo 2015. Ref: MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N. Job No: 16189. Todas las marcas registradas están reconocidas. E&OE.

Sharp Electronics (Europe) Limited

Sucursal en España

WTC Alameda Park

Plaza de la Pau s/n, Edificio-6, 4ª Planta

08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) Spain

Tel. +34 581 97 00

De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es

